



pontiSTRAIL outil d'installation **universel / notice d'utilisation**

Sous réserves de modifications techniques / 03_2022



KRAIBURG STRAIL® GmbH & Co. KG | **STRAIL**® | **STRAIL**^{lastic} | **STRAIL**^{WAY}

84529 Tittmoning | Goellstraße 8 | tél. + 49 / (0) 86 83 / 7 01-0 | fax + 49 / (0) 86 83 / 7 01-126
info@strail.com | www.strail.fr | www.strailastic.fr | www.strailway.com

Lire attentivement la présente notice d'utilisation avant de se servir de l'outil de montage et **respecter** impérativement les consignes pendant son utilisation.

Classer cette notice de manière à ce qu'elle soit **accessible à tout instant** par l'utilisateur.

Comme son nom l'indique, cet outil de montage sert uniquement à l'installation et au décalage des dalles **pontiSTRAIL 713 et pontiSTRAIL 910**.

Il est interdit de transporter des personnes avec ce dispositif.

1 / DONNÉES TECHNIQUES

Type :	pontiSTRAIL outil d'installation universel
No. d'article :	01567700
Capacité de charge/kg :	130
Largeur de manutention/mm :	1 200
Poids/kg :	80
Mortaise min. d'élément de chaîne/mm :	19

L'outil de montage universel **pontiSTRAIL** se compose de plusieurs parties en acier et tubes soudés et vissés entre eux. La dalle **pontiSTRAIL 713 ou 910** fixée à l'outil à l'aide d'une barre de fer et pliée en contractant et en levant l'outil de montage. L'outil perd de sa tension en se reposant et s'ouvre en position neutre la dalle est ainsi posée. La position peut être fixée.

2 / CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Prévenir toutes les personnes se trouvant dans la zone d'action de l'existence d'un risque de coincement.
- Des mouvements brusques peuvent faire virevolter l'outil de montage universel **pontiSTRAIL** et blesser des personnes.
- Les tensions exercées sur les composants risquent de les projeter.
- Utiliser uniquement par du personnel qualifié et instruit.
- Pour des installations à plusieurs voies, assurez-vous que l'outil de montage universel **pontiSTRAIL** ne touche pas le gabarit de libre passage de la voie adjacente. Dans tous les cas, les instructions du personnel de sécurité doivent être suivies.

3 / CONSEILS GÉNÉRAUX

- Procéder à un contrôle visuel avant d'utiliser l'équipement.
- Les dalles **pontiSTRAIL** doivent d'être soulevées et transportées l'une après l'autre.
- La charge à transporter ne doit pas dépasser la charge admissible.
- Éviter les mouvements brusque en charge, l'outil de montage universel **pontiSTRAIL** peut être endommagé.
- Éviter des changements de direction brusque en charge, l'outil de montage universel **pontiSTRAIL** peut être endommagé.
- Verrouiller les leviers uniquement à vide pour faciliter un transport sans charge.
- Toujours sécuriser le tirant (sous charge) avec une goupille comprise dans la livraison et fixée à la chaîne.
- Il est interdit d'utiliser l'outil de montage universel en cas de défaut.
- Il est interdit de se mettre sous la charge.
- Il est interdit de se mettre dans la zone de risque lorsqu'on utilise l'outil de montage pour lever.
- Les tensions dans les composants peuvent entraîner que les composants projettent.

4 / MAINTENANCE ET ENTRETIEN COURANT

- En cas de défaut, l'outil de montage universel **pontiSTRAIL** doit être immédiatement remplacé ou renvoyé au fabricant.
- Mettre l'outil à l'abri de la corrosion s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

5 / EXIGENCES DU LÉGISLATEUR

La réglementation relative à la prévention des accidents et la notice d'utilisation sont à mettre à la disposition de l'utilisateur. L'utilisateur s'engage à les respecter.

→ **Vérification avant la livraison**

Cette vérification se fait chez le fabricant.

→ **Contrôle régulier**

L'utilisateur s'engage à soumettre l'outil d'installation universel à un contrôle min. une fois par an par une personne compétente.

→ **Contrôle exceptionnel**

En cas de dommages ou de problèmes susceptibles d'affecter la capacité de la charge de l'outil d'installation universel, l'utilisateur s'engage à le soumettre à un contrôle exceptionnel par un expert.

→ **Justificatif de contrôle**

L'utilisateur veille à ce qu'un justificatif soit délivré après chaque contrôle.

Pour une bonne manutention des élingues, veuillez regarder la brochure „Accessoires de levage. Mémento de l'élingueur» publié de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), veuillez trouver cette brochure sur le lien internet suivant: <http://www.inrs.fr/recherche>

6 / DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Déclaration CE de conformité au sens de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen relative aux machines

Par les présentes, nous

KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG

Göllstr.8

D-84529 Tittmoning

attestons que le produit mentionné ci-après répond aux dispositions en matière de sécurité et de santé des Directives CE.

Type : outil de montage universel pontiSTRAIL

No d'article : 01567700

Directives CE applicables : Directive 2006/42/CE relative aux machines

Norme appliquée : DIN EN 13155 grues – sécurité – moyens de prise de charge lâches

Personne autorisée à préparer les documents techniques :

Herbert Gfreiner

Göllstr. 8

D-84529 Tittmoning

Cette déclaration perd sa validité à partir du moment où le produit a été modifié sans accord préalable.

Le cas échéant, les fournisseurs ont eux-mêmes présentés une déclaration du fabricant et/ou une déclaration de conformité.

Tittmoning, 02.03.2022



Günther Wagner

Directeur Général